



BIURO
DO SPRAW
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH



CERTYFIKAT DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

Numer rejestracyjny: 10/2017/DPL

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 ze zm.) po przeprowadzeniu w dniach 29-30 maja 2017 r. okresowej kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. 2013, poz. 665) oraz w zgodności z dyrektywą 2004/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi dokumentami OECD, potwierdza się, że

**ANADIAG S.A. Oddział w Polsce
(ANADIAG POLSKA)**

**ul. Sadowa 16/22
95-100 Zgierz**


spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

- badania pozostałości: część polowa.

Certyfikat jest ważny od dnia 7 lipca 2017 r.

**Inspektorzy Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej**

**Inspektor do spraw
Substancji Chemicznych**


mgr Marek Ubraniak
(inspektor wiodący DPL)





dr inż. Agnieszka Dudra


dr Aneta Wiktorek-Smagur
(inspektor DPL)