



CERTYFIKAT DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

Numer rejestracyjny: 14/2019/DPL

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143, ze zm.) po przeprowadzeniu w dniach 12-13 czerwca 2019 r. okresowej kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 665) oraz w zgodności z dyrektywą 2004/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi dokumentami OECD, potwierdza się, że

ANADIAG SAS Oddział w Polsce

**ul. Sadowa 16/22
95-100 Zgierz**

spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

- badania pozostałości (część polowa).

Certyfikat jest ważny od dnia 3 września 2019 r.

**Inspektorzy Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej**


dr Aneta Wiktoerek-Smagur
(inspektor wiodący DPL)


dr Andrzej Kalski
(inspektor DPL)



**Inspektor do spraw
Substancji Chemicznych**


dr inż. Agnieszka Dudra